

Tel. +34 926 550 200 Ext.1147 Fax +34 926 540 603 laboratorio@agrovin.com www.agrovin.com

INFORME DE RESULTADOS 031067

DATOS DEL SOLICITANTE

EMPRESA BODEGAS VALLE DEL BOTIJAS, S.L. CÓDIGO 101720 TELF. 616998323J

DIRECCIÓN AVENIDA ISAAC ALBENIZ, 3 - PORTAL G POBLACIÓN POZUELO DE ALARCON PROVINCIA Madrid PAÍS ES E-MAIL info@bodegasvdb.com

DATOS DE LA MUESTRA

№ MUESTRA 031067/1 TIPO DE MUESTRA VINO BLANCO

FECHA DE RECEPCION 26/10/2023 FECHA INICIO ENSAYO 26/10/2023 FECHA FIN ENSAYO 30/10/2023

INFORMACIÓN APORTADA POR EL CLIENTE

IDENTIFICACION VERDEJO ANGELA

DETERMINACIÓN	RESULTADO	INCERTIDUMBRE	METODO
* Valor energético (Kcal/100 ml)	85		Cálculo
* Valor energético (Kj/100 ml)	355		Cálculo
* Hidratos de carbono totales (g/100 ml)	0,9		Cálculo
* Azúcares totales (g/100 ml)	0,1		Enzimático
* Grasas totales (g/100 ml)	0		Cálculo
* Ácidos grasos saturados (g/100 ml)	0		GC/MS
* Proteínas (g/100 ml)	0,2		Método Kjeldahl
* Fibra (g/100 ml)	0		Enzimático + Gravimétrico
* Sal (NaCl) (g/100 ml)	0		Emisión atómica
Grado alcohólico adquirido (%v/v)	14,92	± 0,12	PTL-008; NIR

La muestra fue facilitada por el cliente. Los resultados se aplican a la muestra como se recibió.

Este boletín no se puede reproducir parcialmente sin la aprobación por escrito de la entidad emisora.

El Cliente es el responsable de los datos que aporta como referencia a sus muestras.

La incertidumbre expandida indicada se basa en una incertidumbre típica multiplicada por un factor de cobertura K=2, que para una distribución normal proporciona un nivel de confianza de aproximadamente el 95%





Laboratorio de Control Oficial № CO/CR/004 Los ensayos marcados con * no están amparados por la acreditación de ENAC

Montserrat Bastos Pino Responsable Técnico



Tel. +34 926 550 200 Ext.1147 Fax +34 926 540 603 laboratorio@agrovin.com www.agrovin.com

INFORME DE RESULTADOS 031067

	_	\sim		-		
7	Δ I I		1111111	~ (ПΙΔ	NTE
				\cdot		

EMPRESA BODEGAS VALLE DEL BOTIJAS, S.L. CÓDIGO 101720 TELF. 616998323J

DIRECCIÓN AVENIDA ISAAC ALBENIZ, 3 - PORTAL G POBLACIÓN POZUELO DE ALARCON PROVINCIA Madrid PAÍS ES E-MAIL info@bodegasvdb.com

DATOS DE LA MUESTRA

№ MUESTRA 031067/2 TIPO DE MUESTRA VINO ROSADO

FECHA DE RECEPCION 26/10/2023 FECHA INICIO ENSAYO 26/10/2023 FECHA FIN ENSAYO 30/10/2023

INFORMACIÓN APORTADA POR EL CLIENTE

IDENTIFICACION ROSADO PALOMA

DETERMINACIÓN	RESULTADO	INCERTIDUMBRE	METODO
* Valor energético (Kcal/100 ml)	87		Cálculo
* Valor energético (Kj/100 ml)	364		Cálculo
* Hidratos de carbono totales (g/100 ml)	0,9		Cálculo
* Azúcares totales (g/100 ml)	0,1		Enzimático
* Grasas totales (g/100 ml)	0		Cálculo
* Ácidos grasos saturados (g/100 ml)	0		GC/MS
* Proteínas (g/100 ml)	0,2		Método Kjeldahl
* Fibra (g/100 ml)	0		Enzimático + Gravimétrico
* Sal (NaCl) (g/100 ml)	0		Emisión atómica
Grado alcohólico adquirido (%v/v)	15,31	± 0,12	PTL-008; NIR

La muestra fue facilitada por el cliente. Los resultados se aplican a la muestra como se recibió.

Este boletín no se puede reproducir parcialmente sin la aprobación por escrito de la entidad emisora.

El Cliente es el responsable de los datos que aporta como referencia a sus muestras.

La incertidumbre expandida indicada se basa en una incertidumbre típica multiplicada por un factor de cobertura K=2, que para una distribución normal proporciona un nivel de confianza de aproximadamente el 95%





Laboratorio de Control Oficial № CO/CR/004 Los ensayos marcados con * no están amparados por la acreditación de ENAC

Montserrat Bastos Pino Responsable Técnico



Tel. +34 926 550 200 Ext.1147 Fax +34 926 540 603 laboratorio@agrovin.com www.agrovin.com

INFORME DE RESULTADOS 031067

DAT	OC D	EI C	α	CITA	NITE
DAI	US L	'EL 3	ULI	CITA	INIE

EMPRESA BODEGAS VALLE DEL BOTIJAS, S.L. CÓDIGO 101720 TELF. 616998323J

DIRECCIÓN AVENIDA ISAAC ALBENIZ, 3 - PORTAL G POBLACIÓN POZUELO DE ALARCON PROVINCIA Madrid PAÍS ES E-MAIL info@bodegasvdb.com

DATOS DE LA MUESTRA

Nº MUESTRA 031067/3 TIPO DE MUESTRA VINO TINTO

FECHA DE RECEPCION 26/10/2023 FECHA INICIO ENSAYO 26/10/2023 FECHA FIN ENSAYO 30/10/2023

INFORMACIÓN APORTADA POR EL CLIENTE

IDENTIFICACION TINTO 4 MESES

DETERMINACIÓN	RESULTADO	INCERTIDUMBRE	METODO
* Valor energético (Kcal/100 ml)	86		Cálculo
* Valor energético (Kj/100 ml)	359		Cálculo
* Hidratos de carbono totales (g/100 ml)	1,1		Cálculo
* Azúcares totales (g/100 ml)	0,1		Enzimático
* Grasas totales (g/100 ml)	0		Cálculo
* Ácidos grasos saturados (g/100 ml)	0		GC/MS
* Proteínas (g/100 ml)	0,2		Método Kjeldahl
* Fibra (g/100 ml)	0		Enzimático + Gravimétrico
* Sal (NaCl) (g/100 ml)	0		Emisión atómica
Grado alcohólico adquirido (%v/v)	15,04	± 0,12	PTL-008; NIR

La muestra fue facilitada por el cliente. Los resultados se aplican a la muestra como se recibió.

Este boletín no se puede reproducir parcialmente sin la aprobación por escrito de la entidad emisora.

El Cliente es el responsable de los datos que aporta como referencia a sus muestras.

La incertidumbre expandida indicada se basa en una incertidumbre típica multiplicada por un factor de cobertura K=2, que para una distribución normal proporciona un nivel de confianza de aproximadamente el 95%





Laboratorio de Control Oficial № CO/CR/004 Los ensayos marcados con * no están amparados por la acreditación de ENAC

Montserrat Bastos Pino Responsable Técnico